



MC
CEDÖKSAN
Metal Döküm San. Ve Tic. Ltd. Şti.
FERRO ALLOYS

Gücünü Tecrübeden Alan Çözüm Ortağınız

CEDÖKSAN METAL

Gücünü Tecrübeden Alan Çözüm Ortağınız

Cedöksan Metal, döküm sektöründe 28 yıllık bilgi birikimi ve saha deneyimi üzerinde kurulmuş, güvenilir ve yenilikçi bir sanayi kuruluşudur. Uzun yıllar boyunca sektörün farklı alanlarında edinilen tecrübe, bugün kendi markamız altında daha güçlü, daha sistemli ve müşteri odaklı bir anlayışla hizmet vermemizi sağlamaktadır.

Döküm sektörünün ihtiyaçlarını yakından tanıyor, kalite, süreklilik ve doğru hammadde tedarikinin üretimdeki kritik rolünün bilinciyle hareket ediyoruz.

Cedöksan Metal olarak; doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru şartlarda sunmayı temel ilke edindik.

Gelişen teknoloji ve değişen sektör dinamiklerini yakından takip ederek, çözüm odaklı yaklaşımımızla iş ortaklarımızın üretim süreçlerine değer katmayı hedefliyoruz. Güven, şeffaflık ve sürdürülebilir iş ilişkileri, iş yapış biçimimizin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Döküm sektöründe faaliyet gösteren firmalara;

- Kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak
- Müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve doğru çözümler üretmek,
- Tecrübemizin ve teknik bilgimizi iş ortaklarımızın başarısına dönüştürmek,
- Uzun vadeli, karşılıklı güvene dayalı iş birlikleri kurmak.

Vizyonumuz

Döküm sektöründe ;

- Güvenilirliği ve kalitesiyle tercih edilen,
- Sektör standartlarını yükselten,
- Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunan,
- Ulusal ve uluslar arası pazarda güçlü bir marka haline gelmek.

Pik



Cinsi	% Si	% M n	% S	% C	% P
H1	2,01-2,50	0,6- 1,2	max 0,060	3,5-4,5	max 0,200
Ç1	0,50 - 1,20	0,4-1,0	max 0,060	3,5-4,5	max 0,200
SFERO	0,2 – 0,7	0,07 max	max 0,02	3,5-4,8	max 0,050

Ferro Alyaj

Ferro Krom



	Cr	C	Si	P	S
FeCr HC	60-65 %	6-8 %	1,5 %	0,02 %	0,02 %
FeCr LC	65-70 %	0,03-0,10 %	1,0 %	0,03 %	0,03 %

Ferro Mangan



	Mn	C	Si	P	S
FeMn HC	75 %	6-8 %	1,5 %	0,25 %	0,03 %
FeMn LC	80 %	0,5 %	0,5 %	0,025 %	0,03 %

Ferro Silico Manganese



	Mn	C	Si	P	S
FesiMn	60 %	2 %	14 %	0.30 %	0.05%
FesiMn	65 %	2 %	17 %	0.30 %	0,03 %
FesiMn	70 %	2 %	17 %	0.30/0.50 %	0,03 %

Ferro Silikon



	Si	Al	C	P	S
FeSi 65 %	65 % min	2,0 % max	0,2 % max	0,04 % max	0,02 % max
FeSi 75 %	75 % min	1,5 % max	0,2 % max	0,04 % max	0,02 % max

Inokulant (Aşı Silisi)



	Si %	Ca %	Al %	Ba %	Sr %	Boyut
FeSi Ba	70,0 - 75,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,5 - 2,0	-	0,4 – 3 mm
FeSi Sr	72,0 - 77,0	0,1 max	0,50 max	-	0,60 – 1,0	0,6 – 4 mm

Metalik Mangan



Element	Mn	C	S	P	Fe + Si + Se
Yüzde Değer	99,7	0,04	0,05	0,005	0,205
Limit	% min	% max	% max	% max	% max
Boyut	7,5 +/- 0,5 Kg				
Paketleme	Palet Üzeri				

Demir Dışı Metaller

Nikel

Kalay Külçe

Metalik Silis

Metalik Mangan

Magnezyum Külçe

Metalik Krom

Kobalt

Metalik Molibden



Sfero Karbon



Karbon	99,0	% Min.
Kül	1,0	% Max.
Sülfür	0,05	% Max.

Karbon	92,0	% Min.
Kül	2,0	% Max.
Sülfür	0,60	% Max.

Refrakter Malzemeler

Asidik Astarlar

Bazik Astarlar

Nötr Astarlar

Asidik Pota Harcı

Bazik Pota Harcı

Nötr Pota Harcı

Bobin Sıva Malzemesi

Bobin Çatlak Sıva Malzemesi

Topraklama Teli

Mikanit Levha



Alaşım Elementleri

Ferro Titanyum

Ferro Niobyum

Ferro Molibden

Ferro Boron

Ferro Tungstein

Ferro Vanadyum



Alkol



Cam Suyu



Maça Yapıştırıcı



Kalıp ve Maça Reçine Sistemleri

Alphaset Reçine
Alphaset Serter
Furan Reçine
Furan Serter
ColdBox Reçine
ColdBox Activator
Amin Gazı
Karbondioksitle Sertleşen Reçine



Boya

Zirkon Bazlı Boyalar
Manyezit Bazlı Boyalar
Grafit Bazlı Boyalar
Alümina Silikat Bazlı Boyalar




Kalıp Ayırıcılar

Grafit



Seramik Filtre



Bentonit



Kömür Tozu



Ekzotermik Besleyici Toz



Kromit Kumu



Cr ₂ O ₃ % min	SiO ₂ % max	Fe ₂ O ₃ %	CaO %	Al ₂ O ₃ %	MgO %
46.0	1.0	26.0	0.15	15.0	9.8
Boyut : 30 - 35 AFS 40 – 45 AFS					

Çelik Bilye



Perlit



Termal Analiz Kabi



Numune Alma Kepçesi



CFS SERİSİ BESLEYİCİ GÖMLEKLER

	Modül/Module cm		Boyut/Size mm						Hacim Volume	Ambalaj Package
Ürün Cinsi Product Type	bg	Geometrik Geometric	Ødu	ØDu	Ødo	ØDo	h	H	dm³	Adet/Palet Qty/Pallet
CFS 2/6	0,85	0,55	24,00	40,00	21,00	37,00	50,00	60,00	0,010	4725
CFS 3,5/6	1,00	0,60	35,00	53,00	30,50	49,00	39,50	49,50	0,030	3850
CFS 3/9	1,10	0,65	32,00	45,50	31,50	44,00	80,00	90,00	0,060	3640
CFS 4/7	1,20	0,75	41,50	62,50	35,50	59,00	63,00	71,50	0,070	1890
CFS 4/95	1,30	0,80	42,50	63,00	36,00	59,00	85,00	97,00	0,100	1890
CFS 5/8	1,50	0,95	52,00	73,50	48,00	70,00	70,00	80,00	0,130	1600
CFS 6/9	1,70	1,05	57,50	80,00	52,50	76,00	78,50	91,00	0,180	1400
CFS 7/10	2,00	1,25	69,50	94,00	65,00	89,50	87,00	99,00	0,300	840
CFS 8/11	2,25	1,40	79,00	102,00	71,50	99,00	96,50	108,00	0,420	700
CFS 9/12	2,50	1,55	89,00	115,00	81,00	110,00	104,50	120,00	0,580	525
CFS 10/13	2,80	1,75	97,00	127,50	91,00	119,00	117,00	133,00	0,800	420
CFS 11/14	3,00	1,90	107,00	140,00	100,00	133,00	125,00	140,00	1,030	330
CFS 12/15	3,20	2,00	118,00	154,50	112,00	148,00	130,00	150,00	1,350	280
CFS 14/15	4,20	2,60	134,00	174,00	127,00	167,00	133,00	153,00	1,710	180
CFS 16/15	4,85	3,00	160,00	200,00	153,00	193,00	133,00	153,00	2,070	150



KFS SERİSİ BESLEYİCİ GÖMLEKLER

	Modül/Module cm		Boyut/Size mm						Hacim Volume	Ambalaj Package
Ürün Cinsi Product Type	bg	Geometrik Geometric	Ødu	ØDu	Ødo	ØDo	h	H	dm³	Adet/Palet Qty/Pallet
KFS 0	1,50	1,00	30,00	55,00	50,00	75,00	15,00	100,00	0,18	1400
KFS 0/150	1,60	1,05	34,00	55,00	50,00	75,00	15,00	150,00	0,36	1050
KFS 1	2,10	1,40	38,00	69,00	78,00	100,00	27,00	100,00	0,41	700
KFS 1/150	2,20	1,45	38,00	69,00	78,00	100,00	27,00	150,00	0,46	600
KFS 2	2,30	1,50	45,00	74,00	85,00	114,00	34,00	100,00	0,48	525
KFS 2/150	2,50	1,70	45,00	74,00	87,00	115,00	34,00	150,00	0,81	450
KFS 3	2,70	1,80	48,00	76,00	94,00	130,00	43,00	150,00	0,93	420
KFS 4	3,20	2,10	60,00	97,00	118,00	157,00	50,00	150,00	1,40	294
KFS 4,5	3,60	2,40	65,00	109,00	135,00	177,00	65,00	180,00	2,16	216
KFS 5	4,10	2,70	70,00	120,00	147,00	192,00	68,00	195,00	3,00	150
KFS 5,5	4,40	2,90	80,00	128,00	165,00	211,00	80,00	225,00	4,05	100
KFS 6	4,80	3,20	87,00	132,00	175,00	222,00	90,00	250,00	5,10	100
KFS 7	5,10	3,50	100,00	150,00	200,00	250,00	100,00	250,00	6,50	76
KFS 8	5,50	3,80	110,00	160,00	225,00	278,00	110,00	250,00	8,00	60
KFS 9	6,20	4,30	124,00	180,00	252,00	310,00	120,00	300,00	12,20	36
KFS 10	7,00	4,80	150,00	210,00	300,00	365,00	140,00	300,00	17,00	28
KFS 11	7,70	5,30	175,00	240,00	355,00	410,00	155,00	300,00	22,60	20



OFS SERİSİ BESLEYİCİ GÖMLEKLER



Ürün Cinsi Product Type	Modül/Module cm		Boyut/Size mm					Hacim Volume	Ambalaj Package
	bg	Geometrik Geometric	a	A	b	B	H	dm³	Adet/Palet Qty/Pallet
OFS 3,5	1,30	1,40	40,00	70,00	140,00	170,00	120,00	0,63	595
OFS 4	2,60	1,70	60,00	90,00	144,00	174,00	150,00	1,20	432
OFS 5	3,00	2,00	80,00	120,00	160,00	200,00	150,00	1,70	300
OFS 6	3,90	2,60	100,00	140,00	200,00	240,00	200,00	3,50	170
OFS 7	4,40	2,90	120,00	164,00	240,00	284,00	200,00	5,10	125
OFS 8	4,80	3,20	140,00	188,00	280,00	328,00	200,00	7,00	90
OFS 9	5,20	3,60	160,00	212,00	320,00	372,00	200,00	9,10	70
OFS 10	5,50	3,80	180,00	236,00	360,00	416,00	200,00	11,60	55
OFS 11	6,10	4,20	200,00	260,00	400,00	460,00	200,00	14,30	45
OFS 12	7,50	5,20	230,00	296,00	455,00	521,00	300,00	28,00	30
OFS 13	7,90	5,50	250,00	314,00	495,00	559,00	300,00	33,10	16
OFS 14	8,80	6,10	300,00	359,00	600,00	659,00	300,00	48,20	8

SFS SERİSİ SİLİNDİRİK BESLEYİCİ GÖMLEKLER



Ürün Cinsi Product Type	Modül/Module cm		Boyut/Size mm			Hacim Volume	Ambalaj Package
	bg	Geometrik Geometric	Ød	ØD	H	dm³	Adet/Palet Qty/Pallet
SFS 1	1,40	0,90	40,00	64,00	150,00	0,20	1620
SFS 2	1,95	1,25	60,00	86,00	150,00	0,40	900
SFS 3	2,40	1,60	80,00	110,00	150,00	0,80	450
SFS 4	2,80	1,90	100,00	140,00	150,00	1,20	384
SFS 5	3,20	2,15	120,00	160,00	150,00	1,70	294
SFS 6	3,90	2,60	140,00	180,00	200,00	3,10	180
SFS 6/150	3,80	2,50	150,00	190,00	150,00	2,70	180
SFS 7	4,30	2,85	160,00	205,00	200,00	4,00	140
SFS 8	4,70	3,10	180,00	230,00	200,00	5,10	100
SFS 9	4,80	3,35	200,00	250,00	200,00	6,30	95
SFS 9/300	5,40	3,75	200,00	250,00	300,00	9,40	76
SFS 10	5,60	3,85	250,00	305,00	200,00	9,80	60
SFS 10/300	6,40	4,40	250,00	305,00	300,00	14,70	36
SFS 11	6,20	4,30	300,00	360,00	200,00	14,10	25
SFS 11/300	7,30	5,00	300,00	360,00	300,00	21,20	20
SFS 12	6,80	4,65	350,00	415,00	200,00	19,20	20
SFS 12/300	8,00	5,55	350,00	415,00	300,00	28,90	16
SFS 13	7,00	5,00	400,00	465,00	200,00	25,10	15
SFS 14	7,40	5,30	450,00	515,00	200,00	31,80	10
SFS 15	7,80	5,55	500,00	565,00	200,00	39,30	-
SFS 16	8,10	5,80	550,00	618,00	200,00	47,50	-
SFS 17	8,10	6,00	600,00	670,00	200,00	56,50	-
SFS 18	8,40	6,20	650,00	722,00†	200,00	66,40	-



Gücünü Tecrübeden Alan Çözüm Ortağınız



CEDÖKSAN Metal Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.

☎ 0262 724 89 48 ☎ 0532 557 18 10 ☎ 0542 204 58 89

📍 Tavşanlı Mahallesi 4501 Sokak No:7/1 Gebze / KOCAELİ

🌐 www.cedoksanmetal.com ✉ cedoksan@cedoksanmetal.com